

## 6.5.2 fo:block

実施テスト項目

テスト項目 1  
コンテンツモデル

### テスト項目 1

#### テスト項目の目的

重要プロパティの確認

#### テスト方法

以下の property を一通り設定すること

[7.6 Common Border, Padding, and Background Properties]

[7.7 Common Font Properties]

[7.9 Common Margin Properties-Block]

#### テストデータ

[7.6 Common Border, Padding, and Background Properties]

```
background-color="yellow" border-style="solid" border-width="thin" border-color="red"
```

```
background-color="gray" border-style="solid" padding="5mm"
```

[7.7 Common Font Properties]

```
FONT-FAMILY="CURSIVE" FONT-SIZE="XX-LARGE" FONT-STYLE="ITALIC"  
FONT-VARIANT="SMALL-CAPS" FONT-WEIGHT="900"
```

[7.9 Common Margin Properties-Block]

```
border-style="solid" border-width="thin" margin="5mm"
```

```
border-style="solid" border-width="thin" start-indent="30mm" end-indent="30mm" space-  
before="30mm" space-after="30mm"
```

設定したプロパティが有効に機能すること

### テスト項目 2

#### テスト項目の目的

コンテンツモデルの確認

## テスト方法

(#PCDATA|%inline;|%block;)\*を満たすことを確認する

region-start

region-end

## テストデータ

### #PCDATA

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz あいうえおかきくけこ!@#\$\$%^&\*()\_+|~:;'<>./?

### inline

0 inline inline-container

fo:leader \_\_\_\_\_

### block

fo:block

fo:block-contaner

fo:list-block

fo:table